

## **P390 - EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA**

**Collezione:** Mascherina monouso FFP3

**Gamma:** Mascherine Monouso

**Materiali:** Polipropilene, Schiuma PU

---

### **Informazioni prodotto**

Innovativa maschera compatta e piegata in 7 parti dinamiche per fornire un'eccellente movimento facciale e per avere il massimo comfort. Senza valvola e con schiuma interna per un maggiore comfort per chi la indossa. La speciale piega a piatto e il sacchettino individuale la rendono adatta anche ai distributori automatici.

---

### **Norme**

EN 149 FFP3 (NR D)

### **Mascherina monouso FFP3**

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.


### **Mascherine Monouso**

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

---

### **Caratteristiche**

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Nuovo articolo



**P390 - EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA**  
**Codice doganale: 6307909311****Laboratorio**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n...: 2797)  
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  
, Netherlands  
Certificato numero: CE 758390

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
P390WHR	Bianco	52.0	43.0	49.0	0.3250	0.1096	5036108357956	15036108846433